Nr. 130. Poniedziałek, 19. listopada 1928. Poznań.

RYNEK DRZEWNY I BUDOWLANY

ORGAN DLA HANDLU i PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ BUDOWLANEGO

Rynek Drzewny: Rok X. Rynek Budowlany: Rok I.

Nr. 130. Poniedziałek, 19. listopada 1928. Poznań.

RYNEK DRZEWNY I BUDOWLANY

ORGAN DLA HANDLU i PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ BUDOWLANEGO

OFICJALNY ORGAN ZWIĄZKU PRZEMYSŁOWCÓW DRZEWNYCH W POZNANIU

OFICJALNY ORGAN GIEŁDY DRZEWNEJ W BYDGOSZCZY

Rynek Drzewny: Rok X. Wychodzi w poniedziałki, środy i piątki. Rynek Budowlany: Rok I.

PRZEDPŁATA na grudzień 1928 roku wynosi: w Poznaniu przy odbiorze w ekspedycji: 4,75 złote. Na pocztach 5,09 złote. Pod opaską wprost z ekspedycji w kraju i w wolnem mieście Gdańsku: 5,50 złote. Pod opaską za granicą (oprócz Gdańska): 6,60 złotych. Numer pojedyńczy kosztuje: w Poznaniu w Ekspedycji 40 groszy. Z przesyłką pocztową w kraju i w wolnem mieście Gdańsku 45 groszy. Zagranicą 50 groszy.

Redakcja, Administracja i Ekspedycja „RYNKU DRZEWNEGO I BUDOWLANEGO": Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 1820.
DRUKARNIA: Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 3406.
Konta bieżące: P. K. O. 206377 — Bank Handlowy w Warszawie Oddz. w Poznaniu — Bank Przemysłowców Poznań — Bank Pozn. Ziemstwa Kredyt. w Poznaniu.

W sprawie międzynarodowej normalizacji wymiarów drewna tartego.

Prasa donosi, że w jesieni przyszłego roku, ma się odbyć z inicjatywy czechosłowackiej Izby Handlowej w Wiedniu międzynarodowa konferencja drewna w Bratysławie z udziałem państw środkowo-europejskich.

Poza kwestjami kredytowemi, ma być również poruszona sprawa ujednostajnienia wymiarów oraz zwyczajów handlowych, obowiązujących w międzynarodowym handlu drzewnym.

Bez wątpienia dążenie zainteresowanych sfer drzewnych poszczególnych państw do celu normalizacji tak ważnych czynników handlowych, jakiemi są zwyczaje i wymiary produkcji przemysłowo-drzewnej, zostało zainicjowane przez postępującą stabilizację stosunków w międynarodowym handlu drzewnym, jak też konieczną potrzebę udogodnienia strony handlowej i technicznej obrotów drzewnych.

Na pierwszym międzynarodowym kongresie leśnym, jaki odbył się Rzymie w 1926 roku, poruszano już zawsze bardzo aktualną sprawę ujednostajnienia wymiarów materjałów uszlachetnionych. Wówczas to z polskiej strony wysunięto wniosek wprowadzenia do międzynarodowego handlu drzewnego podstawowej miary, równej 25 mm. (jako cala kongresowego), wychodząc z założenia, że brak unifikacji wymiarów, znacznie utrudnia pracy wytwórczej producentów, gdyż ci ostatni, prowadząc handel drzewny jednocześnie z kilkoma rynkami zagranicznymi, muszą produkować materjał o różnych wymiarach, niejednokrotnie różniące się od siebie zaledwie o jednostki milimetrów. Należy zauważyć, że strona polska na tym kongresie sformułowując odnośne wnioski, uwzględniła interesy państw, sprowadzających drewno w ten sposób, aby żadne z importujących państw nie poniosło z racji ujednostajnienia wymiarów, zbytnich ofiar ze swych utartych zwyczajów oraz aby miary stopowe zostały uzgodnione z miarami metrycznemi, a tem samem, żeby było ułatwione przejście do tych właśnie miar i wreszcie, by obliczenie kubatur, tak w stopach jak i w metrach, zostało uproszczone.

Niestety, jak i na poprzednich kongresach, tak i na kongresie rzymskim sprawa wprowadzenia jednolitych wymiarów materjałów tartych utknęła ponownie w sferze zamierzeń, pozostając kwestją otwartą i otoczoną powszechnem uświadomieniem, że posiada ona dla międzynarodowych stosunków handlowych kolosalne znaczenie . . . . i tyle.

Jak wyżej wspomniano obecnie na gruncie środkowo-europejskim omawiane zagadnienie znowóż ożywia się i jest tematem, dookoła którego koncentrują się umysły sfer zainteresowanych.

Jakie wyniki dadzą bratysławskie obrady i debaty — oczywiście trudno przewidzieć, bowiem są one zależne od stanowiska delegacji poszczególnych państw, mających wziąść udział w konferencji. W każdym razie do rozwiązania tak doniosłej sprawy dla międzynarodowego handlu drzewnego, jaką bezprzecznie jest ujednostajnienie wymiarów drewna tartego oraz zwyczajów handlowych, jest rzeczą nieodzowną pöprzednio stłumić rozwijającą się obecnie wzajemną konkurencję państw eksportujących drewno.

Jako skuteczny środek, będący w stanie zapobiec nietylko zataczaniu szerszych kręgów przez współzawodnictwo, lecz nawet ukrócić, sprowadzając je do minimalnych granic, — powszechnie uważa się podział sfer wpływów oraz minimalne ceny. Nie ulega wątpliwości, że ustalenie minimalnych cen nastręcza wiele trudności przedewszystkiem natury ekonomicznej i handlowej, które jednak w zasadzie są do pokonania, jeżeli działalność w tym kierunku oprze się całym ciężarem o czynnik solidaryzacji myśli i ich urzeczywistnienia.

Jest rzeczą niemal pewną, że nasze warunki gospodarcze, które w dziedzinie drzewnej ujawniają się w bieżącym okresie pod postacią ograniczenia podaży surowca, są korzystnem podłożem dla zajęcia zdecydowanego stanowiska przez odnośne polskie czyniki, w sprawie międzynarodowej unifikacji wymiarów, materjałow tartych. Zmniejszona ilość ofiarowanego drewna okrągłego, a przytem brak kapitałów obrotowych, spowoduje w pierwszym rzędzie konieczność podniesienia na wyższy poziom ekonominacji produkcję drzewną oraz rychlejszego wyzbywania się zapasów do pewnego stopnia unikając w ten sposób szkodliwych skutków braku płynnego kapitału, a to dlatego, że producent, posiadający na składzie towar, wyrobiony według jednego, powszechnie przyjętego wymiaru, będzie mógł sprzedać

go jeżeli nie kupcom angielskim, to niemieckim, belgijskim lub innym importerom, zgłaszającym zapotrzebowanie.

Nie ulega wątpliwości, że tym sposobem ułatwia się rozwiązaniu kwestji ekspansji naszego eksportu materjałów tartych. Ponieważ jednak unifikacja wymiarów jest momentem o charakterze międzynarodowym, przeto proces ekspansji wywozu drewna uszlachetnionego, również obejmuje inne państwa produkcyjne, eliminując czynnik wzajemnej rywalizacji, przez podział sfer wpływów oraz ustalenie minimalnych cen.

Chociaż dotychczasowe doświadczenia wykazały, że załatwienie sprawy międzynarodowej normalizacji wymiarów stoi na przeszkodzie konserwatyzm państw konsumcyjnych, to jednak istnieje możność obalenia tej zapory przez skartelizowanie producentów, którzy tworząc jeden blok są w stanie skutecznie przeprowadzić swe postulaty odnośnie poruszonej kwestji.

Polski przemysł drzewny, wchodząc w skład grupy państw produkcyjnych, należących do porozumienia, winien poprzednio usprawnić i zacieśnić swą organizację, którąby nazewnątrz reprezentowała ten przemysł. Drugim warunkiem jest przeciwdziałanie osadzaniu się w kraju obcych przedsiębiorstw przemysłowo-drzewnych, które jak np. niemieckie lub angielskie w obronie interesów swych rynków, muszą stać się czynnikiem, hamującym rozwój odnośnego porozumienia.

Przepisy dotyczące obliczeń statycznych w budownictwie lądowem.

(Ciąg dalszy.)

9. Szerokość użyteczną płyty „c" po każdej stronie żebra żelbetowych dźwigarów teowych należy przyjmować zależnie od odstępu żeber w świetle „a" i ich rozpiętości „l" według następującej tabliczki:

dla a : l =	0 do 0,25	0,50	0,75	1
„ c : a =	0,5	0,45	0,40	$^1/_3$

Dla pośrednich wartości należy interpolować linjowo.

Dla a : l > 1 należy przyjąć $c = {}^1/_3$

Szerokość „c" nie może w żadnym wypadku przekraczać 8-krotnej grubości płyty.

10. Dla obliczenia statycznego naprężeń w dźwigarach żelbetowych zginanych lub obciążonych mimoosiowo należy przyjąć stosunek spółczynnika sprężystości żelaza do spółczynnika sprężystości betonu równy 15 i ciągnienia w betonie nie uwzględniać.

11. Dla obliczenia statycznego naprężeń w słupach żelbetowych przy obciążeniu osiowem należy całkowity przekrój betonu zwiększyć o 15-krotny przekrój podłużonej wkładki żelaznej. Przekrój żelaza powinien wynosić wtedy jednak najmniej 0,8%, a najwyżej 3% przekroju betonu, a wkładki mają połączone strzemionami w odstępach równych połowie najmniejszego wymiaru przekroju słupa. Jeżeli uzbrojenie podłużnej jest silniejsze niż 3%, to z nadwyżki ponad 3% wolno uwzględnić tylko trzecią część.

12. Dla słupów uzwojonych (wzmocnionych poprzecznie wkładką owijaną śrubowo) lub wzmocnionych szeregiem pierścieni spawanych należy przy wyznaczaniu ciśnienia w betonie przyjąć przekrój zastęp czy (idealny) F_i.

W przypadku rdzenia kołowego przyjąć należy

$$F_i = 1,25\ F_r + 15\ f_p + 30\ f_0$$

gdzie oznacza:

F_r = przekrój rdzenia, tj. betonu wewnątrz wzmocnienia owijającego;

f_p = przekrój wzmocnienia podłużnego;

f_0 = przekrój otrzymany przez podzielenie objętości uzwojenia (wzmocnienia owijającego) przez długość słupa.

W przypadku rdzenia prostokątnego o stosunku boków leżącym między 1 a 1,1 należy użyć wzoru:

$$F_i = \alpha\ F_r + 15\ f_p.$$

w którym dla $\frac{100\ f_0}{F_r}$ = 8,8 2,0 4,0

α = 1,3 1,7 1,9

Uzwojenie wolno uwzględniać przy pomocy powyższych wzorów, jeżeli są spełnione następujące warunki:

a) skok śruby, względnie odstęp pierścieni jest mniejszy od 0,2 średnicy rdzenia przy naprężeniu w betonie równem 50 kg/cm², zaś mniejszy od 0,125 średnicy rdzenia przy naprężeniu w betonie równem 100 kg/cm², a nadto mniejszy od 8 cm;

b) wzmocnienie podłużne jest (co do objętości) przynajmniej jedną trzecią wzmocnienia poprzecznego.

13. Słupy żelbetowe uzwojone z duszą żeliwną można obliczać przy założeniu, że udźwig całego słupa jest sumą udźwigów zewnętrznej części żelbetowej i wewnętrznej żeliwnej, jeżeli krok owinięcia będzie równy lub mniejszy, niż podwójny odstęp uzwojenia od wkładki żeliwnej. Przy uwzględnieniu wyboczenia należy wziąć w rachubę przekrój zastępczy:

$$F_i = F_z + {}^1/_2\ F_p + {}^1/_{30}\ F_b$$

Tutaj oznacza:

F_z — pole przekroju żeliwa

F_p — „ „ uzbrojenia podłużnego,

F_b — „ „ rdzenia betonu.

14. Słupy żelazne otulone samym betonem należy liczyć tylko na wytrzymałość przekroju żelaza. Wolno jednakże uwzględnić usztywniające działanie betonu w przypadku, gdy przekrój składa się z oddzielnych części i traktować ten przekrój jako całość.

15. Dla słupów ściskanych należy uwzględnić niebezpieczeństwo wyboczenia przez zastosowanie spółczynnika zmniejszającego, jeżeli smukłość, t. j. stosunek swobodnej długości pręta „l" do najmniejszego promienia bezwładności przekroju „i" przekracza:

60 w wypadku wzmocnienia podłużnego

40 „ „ uzwojonego

16. Dla słupów ściskanych mimoosiowe, lub narażonych oprócz obciążenia osiowego także na działanie sił zginających, należy wyznaczyć w betonie i w żelazie naprężenia złożone, wywołane obciążeniem i momentem zginającym.

17. Gdy długość słupa jest większa niż 20-krotny najmniejszy wymiar przekroju, to należy moment wywołany siłą zginającą, zwiększyć o wartość 0.005 Pl.

18. W częściach zeskładu, narażonych tylko na ciągnienie, nie uwzględnia się wcale betonu przy obliczeniu przekroju żelaza.

§ 36. 1. Odstęp wkładek między sobą dla tego samego rodzaju wzmocnienia powinien być w świetle równy lub większy od grubości wkładek, nie powinien jednak schodzić niżej 2 cm, ani też przekraczać 20 cm lub $1^1/_2$-krotnej grubości płyty.

2. Wkładki dwóch różnych wzmocnień, jak np. podłużnego i poprzecznego, powinny do siebie przylegać.

3. Strzemiona należy umieścić także w tych częściach belki, gdzie ze względów statycznych nie są potrzebne.

4. Wzmocnienie pionowe słupów powinno się składać przynajmniej z 4 prętów żelaznych, rozmieszczonych na obwodzie.

5. Najmniejsza grubość okrycia nie może schodzić w płytach niżej 1 cm, a w innych zespołach niżej 2 cm.

§ 37. 1. Naprężenia dopuszczalne w betonie powinny odpowiadać wytrzymałości kostkowej betonu po 28-dniowem normalnem tężeniu.

2. Naprężenia dopuszczalne w betonie należy w obliczeniach statycznych przyjmować równe wytrzymałości materjału, mnożonej przez następujące spółczynniki zmniejszające:

Rodzaj naprężenia	Spółczynnik zmniejszający	Najwyższa granica naprężeń dopuszczalnych w kg/cm²
Ciśnienie: a) przy zginaniu i obciążeniu mimośrodkowem .	0,28	55
b) przy ciśnieniu osiowem (słupy i filary)	0,22	40
c) w skosach belek nad słupami	0,30	60
Ścinanie	0,025	5

3. Wyższe naprężenia są dopuszczalne w przegubach i t. p. konstrukcjach.

4. Naprężenia dopuszczalne żelaza należy przyjmować wedle § 14.

5. Przy mniejszych budowlach można prób nie wykonywać i przyjmować naprężenia do uszczalne betonu na ciśnienie odpowiednio do ilości cementu na 1 m³ kruszywa, a mianowicie:

Rodzaj naprężenia	Najw. naprężenia dopuszczalne w kg/cm²	
	przy 500 kg. cementu	przy 300 kg. cementu
Ciśnienia: a) przy zginaniu i obciążeniu mimośrodkowem .	50	35
b) przy ciśnieniu osiowem . .	35	25
c) w skosach belek nad słupami	55	40
Ścinanie	4,5	3,5

6. Siły ciągnące ukośne w tych częściach belek zginanych, w których naprężenie ciągnące jest większe niż 0,025 wytrzymałości kostkowej wzgl. niż odpowiednie wartości w ust. 2 i 6, należy przenieść w całości przez wkładki odgięte i strzemiona.

7. Naprężenia dodatkowe z powodu zmian temperatury należy uwzględnić przy konstrukcjach narażonych bezpośrednio na zmiany ciepłoty.

Jako granicę zmian temperatury należy przyjąć na wolnem powietrzy ochłodzenie o 15° i ogrzanie o 15°, zaś w budynkach osłoniętych ochłodzenie wzgl. ogrzanie o 10°.

(Dokończenie nastąpi.)

Zagraniczny handel drzewny Polski we wrześniu r. b.

III.

Kraje pochodzenia wzgl. przeznaczenia	Przywóz		Wywóz	
	Drewno nawpółobrobione			
	Bele, belki i krawędziaki (grub. pow. 10 cm.)			
	q	1000 zł	q	1000 zł
1. dębowe 58/1 d.				
Ogółem:	6	0,2	43 393	1.260
Anglja	—	—	30.507	915
Holandja	—	—	5.843	150
Niemcy	—	—	1.211	36
I—IX 1928 r.	880	23	350.183	8.376
I—IX 1927 r.	0,0	0,0	406 341	7.855

Kraje pochodzenia wzgl. przeznaczenia	Przywóz		Wywóz	
	Drewno nawpółobrobione			
	Bele, belki i krawędziaki (grub. pow. 10 cm.)			
	q	1000 zł	q	1000 zł
2. inne liściaste 58/1 d.				
Ogółem:	—	—	10.501	260
Anglja	—	—	450	10
Belgja	—	—	204	4
Holandja	—	—	555	14
Niemcy	—	—	1 853	33
Szwecja	—	—	296	7
I—IX 1928 r.	10	0,1	55.460	1.187
I—IX 1927 r.	149	3	28.514	544
3. sosnowe 58/1 d.				
Ogółem:	23	1	129.428	2.940
Anglja	—	—	64.812	1.485
Belgja	—	—	6.988	157
Holandja	—	—	2 977	67
Niemcy	23	1	46 848	1.058
Węgry	—	—	937	24
I—IX 1928 r.	1.163	20	2.062.545	39.588
I—IX 1927 r.	1.579	25	4.343.807	63 393
4. jodłowe i świerkowe 58/1 d.				
Ogółem:	67	0,4	226.233	3.830
Anglja	—	—	113.306	1.926
Francja	—	—	63.908	1.086
Holandja	—	—	27.008	461
Niemcy	—	—	11.543	193
I—IX 1928 r.	435	8	1.859 667	29.991
I—IX 1927 r.	1.082	20	2.832 673	41.606
5. inne iglaste 58/1 d.				
Ogółem:	67	2	8.140	145
Czechosłowacja	—	—	5.381	93
Niemcy	—	—	1.308	25
Węgry	—	—	684	15
I—IX 1928 r.	184	4	21.710	462
I—IX 1927 r	27	3	10 541	135
Deski i łaty. 1. dębowe 58/1 c, 59/1.				
Ogółem:	—	—	41.721	1.248
Anglja	—	—	6.894	213
Austrja	—	—	655	21
Belgja	—	—	6.683	197
Holandja	—	—	4.910	150
Niemcy	—	—	8.528	256
Szwecja	—	—	6.265	181
I—IX 1928 r.	466	6	473 587	11.573
I—IX 1927 r.	28	1	456.837	8.716
2. inne liściaste 58/1 c, 59/1.				
Ogółem:	29	1	49.321	867
Anglja	—	—	1.036	26
Austrja	21	0,3	442	8
Czechosłowacja	1	0,0	2.925	49
Holandja	—	—	3.494	66
Niemcy	7	0,4	38.169	640
Szwecja	—	—	1 230	31
I—IX 1928 r.	480	8	363.424	6.231
I—IX 1927 r.	2.529	30	188.431	2.651
3. sosnowe 58/1 e, 59/1.				
Ogółem:	353	4	586.066	12.333
Anglja	—	—	8.543	172
Belgja	—	—	6 863	140
Holandja	—	—	9.326	182
Niemcy	22	0,4	534.380	11.292
Węgry	—	—	1.260	28
I—IX. 1928 r.	3 877	50	3.900.567	75.451
I—IX. 1927 r.	3.106	46	4 223.303	56 562

Kraje pochodzenia wzgl. przeznaczenia	Przywóz		Wywóz	
	Drewno nawpółobrobione			
	Bele, belki i krawędziaki grub. pow. 10 cm.)			
	q	1000 zł	q	1000 zł
4. jodłowe i świerkowe 58/1 e, 59/1.				
Ogółem:	130	3	186.479	3.145
Anglja	—	—	35.954	649
Belgja	—	—	3.116	49
Francja	—	—	6.741	132
Holandja	—	—	27.492	444
Niemcy	3	0,1	79.191	1.317
I—IX. 1928 r.	1.062	19	2.214.874	34.313
I—IX. 1927 r.	428	9	2.741.346	36.184
5. inne iglaste 58/1 e, 59/1.				
Ogółem:	145	3	30.582	552
Czechosłowacja	80	3	19.390	325
Niemcy	—	—	2.757	43
Węgry	—	—	6.000	138
I—IX. 1928 r.	783	14	134.782	2.137
I—IX. 1927 r.	1.612	22	27.392	347
6. fryzy dębowe 58/1 d.				
Ogółem:	—	—	15.260	373
Anglja	—	—	409	9
Austrja	—	—	2.173	53
Czechosłowacja	—	—	3.203	72
Niemcy	—	—	4.400	112
Szwecja	—	—	3.211	75
I—IX. 1928 r.	—	—	155.401	3.603
I—IX. 1927 r.	—	—	184.952	3.991

Niemiecki import polskiego drewna.

Jak wiadomo, z dniem 1. grudnia r. b. wygasa polsko niemieckie prowizorjum drzewne, przeto nie od rzeczy będzie przyjrzeć się udziałowi importu niemieckiego w ogólnym eksporcie drewna z Polski za czas od stycznia do września r. b.

Według statystycznych danych G. U. S. ogólny eksport Polski w tym czasie wyraził się liczbę 3.804.285 ton, wartości 447.194.000 zł z czego na Niemcy przypada 2575.449,7 ton, wartości 257.895.000 zł czyli, że Niemcy importowały w tym czasie 67% ogólnego eksportu drewna z Polski. Ciekawem jest jednakże, że te 67% ogólnego eksportu polski przedstawiają wartość tylko 57% ogólnej wartości całego eksportu.

Widocznem więc jest, że Niemcy wwożą więcej tańszych materjałów okrągłych, niż — droższych półfabrykatów drzewnych.

Zresztą poniżej podane zestawienie, to dokładnie ilustruje.

Ocenę niżej umiesz. zestawienia można streścić we wniosku, że za dziesięć miseięcy trwania mocy prowizorjum ilościowy stosunek wywiezionego drewna okrągłego do materjałów nawpółobrobionych i wyrobów gotowych był daleki od zasadniczego stosunku 1:3. Nic przeto dziwnego, że niektóre niemieckie Koła drzewne, stojące na jednej płaszczyźnie polityki handlowej z sferami rządowemi, niedwuznacznie wypowiadają się za przedłużeniem umowy drzewnej w dotychczasowej treści.

Natomiast w interesie polskiego przemysłu drzewnego, leży rewizja umowy w tem znaczeniu, aby tak kwestja celna jak również wolnego wywozu drewna tartego z Polski na rynek niemiecki, była rozwiązana po myśli dezyderatów naszego drzewnictwa, które bynajmnie' nie przekraczają granicę możliwości ich uwzględnienia.

Wywóz do Niemiec materjałów drzewnych za czas od stycznia do września 1928 r.

	ton	zł	ton	zł
Drewna nieobrobionego			1 968 025,5	144,392,000
Okrąglaków	693 604,3	68,801,000		
Kopalniaków	284 230,0	15,011,000		
Drągów	1 084,9	80,000		
Papierówki	865 692,8	55,510,000		
Drewna opałowego . .	115 670,7	4,242,000		
Odpadków drzewnych .	7 742,8	748,000		
Półfabrykatów z drzewa			584 825,3	104,813,000
Materjałów tartych (belki, deski) łat dębowych, świerkowych, jodłow., sosnowych i innych gatunków drzew liściast. i iglastych	481 355,8	89,638,000		
Słupów telegraficznych	11 560,3	1,045,000		
Podkładów kojejowych	86 092,9	12,626,000		
Fornierów nieklejonych	455,5	291,000		
Innych wyrobów	5 360,8	1,213,000		
Gotowych fabrykatów z drzewa (stolarskie, bednarskie i tokarskie, meblowe, dykty fornierowe, listwy parkiet., koszyk. oraz szczotki)			22 598,9	8,690,000
			2 575 449,7	257,895,000

Ilość poszczególnych gatunków drewna okrągłego, jakie w tym okresie zostały wywiezione do Niemiec.

	ton	złotych
Sosna	471 845,1	45,937,000
Świerk i jodła	71 318,5	6,712,000
Olcha	54 681,1	5,370,000
Dąb	27 001,4	4,199,000
Osika	25 455,7	2,655,000
Buk	4 811,9	406,000
Jesion	987,8	92,000
Inne liściaste	37 165,1	3,398,000
Inne iglaste	337,7	32,100
	693 604,3	68,801,100

Z zadowoleniem należy przyjąć wiadomość o porozumieniu, jakie ostatnio nastąpiło w Warszawie między delegacją niemieckich przemysłowców, a przedstawicielami naszych sfer drzewnych, w sprawach odnoszących się do prowizorjum. Moment ten jest najlepszym dowodem, że trzon kwestji spornych przeszedł w ręce czynników, świadomych potrzeby normalnych stosunków handlowych z Polską w zakresie obrotów drzewnych.

Rozwój wypadków na terenie normalizacji omawianego handlu obecnie wszedł w fazę ożywienia i bliską jest już chwila skrystalizowania się płynnych poglądów w formy, chociaż prowizoryczne, to jednak posiadające pewne prawne i moralne podłoże dla polsko-niemieckiego handlu drzewnego.

Opinja publiczna Polski i Rzeszy z natężoną uwagą śledzi przebieg wydarzeń w dziedzinie obustronnej regulacji warunków, które winny się stać motorem zapędowym rozwoju handlu drzewnego.

Na zegarze dziejów polsko-niemieckich stosunków drzewnych, obramowanych paragrafami prowizorjum, zbliża się godzina dwunasta — dwunasty miesiąc trwania umowy ma się ku końcowi. A zatem baczność drzewiarze!

SPRAWOZDANIA HANDLOWE.

RYNKI KRAJOWE.

Wyniki sprzedaży drewna użytkowego i opałowego w nadleśnictwach państwowych.

Nadleśnictwo Państwowe Włoszakowice D. L. P. Poznań.

Licytacja w dniu 8. listopada 1928 r.

Dąb	szczapy opałowe I kl.	za mp.	13.01	zł
„	wałki „	„	10.18	„
Brzoza	szczapy opałowe II kl.	„	10.00	„

Olcha szczapy opałowe I kl.	za mp.	12.00	zł
„ „ „ II „	„	10.00	„
„ wałki „	„	10.00	„
Osika szczapy „ I „	„	12.00	„
Sosna „ „ I „	„	12.58	„
„ „ „ II „	„	10.00	„
„ wałki „	„	10.06	„

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa.

PRUSY WSCHODNIE.

Ceny w okresie od 1. X. do 1. XI. 1928 r.

f-co Niemen Smolniki

Sosnowe dłużyce	za m3	26—30	szyl.
Świerkowe „	„	19—21	„

f-co stacja załadowcza

Sosnowe deski i bale stolarskie	za m3	115—125	mk.
„ „ podłogowe	„	85—90	„
„ ba'e na podłogi wagon.	„	68—73	„
„ belki budowlane	„	64—68	„
Świerkowe belki budowlane	„	58—62	„
„ „ wagonowe	„	57—58	„
Sosnowe kantówki	„	46—50	„
Łaty	„	55—58	„
Wąskie deski budowlane	„	32—37	„

ŚLĄSK NIEMIECKI.

Ceny w okresie od 1. X. do 1. XI. 1928 r.

loco las w markach niemieckich.

Sosna kl. 1b	za m3	17—20	mk.
„ 2a	„	20—24	„
„ 2b	„	23—27	„
„ 3a	„	27—33	„
„ 3b	„	33—43	„
„ 4a	„	35—45	„
Świerk kl. 1b	„	25,30—26,80	„
f-co kopalnia			
Drewno kopalniane	za m3	22	„
loco las			
Sosnowe drewno papiernicze I kl.	za mp.	9,60	„
„ „ „ II „	„	8,60	„
f-co wagon st. zał.			
Świerkowe „ „ papiernicze	za mp.	18,50	„
loco las			
Dąb kl. 2	za m3	20—30	„
„ 3	„	25—35	„
„ 4	„	27—40	„
„ 5	„	33-45	„
„ 6	„	37—55	„
Modrzew kl. 1a	„	14,50	„
„ 1b	„	17,50	„
„ 2a	„	22,00	„
„ 2b	„	25,00	„
„ 3a	„	30,00	„
„ 3b	„	34,00	„
Bukowe drewno opałowe szczapowe	za mp.	7,20—8,70	„
„ „ „ krąglakowe	„	5,90	„
Dębowe drewno opałowe szczapowe	za mp.	5,80	mk.
„ „ „ krąglakowe	„	5,00	„

POMORZE PRUSKIE.

Ceny w okresie od 1. X. do 1. XI. 1928 r.

loco las w markach niemieckich.

Sosna kl. 1b—5	za m3	28,50	„
Sosnowe słupy telegraficzne	„	18,70	„
„ drewno kopalniane I kl.	„	9,90 - 11,00	„
„ „ „ II „	„	8,50— 8,70	„
„ „ „ III „	„	7,90	„

BYDGOSZCZ, 9. 11. Miesięczny wykaz w zł przeciętnych cen drewna na pniu w październiku i loco wag. oraz kosztów wyróbki, transportu i załad. w przeciętnej odległości 8 klm. od st. kol. Dyr. Lasów Państw. w Bydgoszczy. Za metr sześć. budulcu sosnowego na pniu 43.60, loco wagon 52.00, przeciętny koszt wyróbki 1.40, transportu 6.00, załadownia 1.00. Za 1 metr^3 kopalniaków sosn. na pniu 25.20, loco wagon 32.50, wyróbka 1.80, transport 4.50, załadowanie 1.00, za 1 metr^3, szczap sosnow. na pniu 3.50, załadowanie 0.60.

Notowania oficjalnej Giełdy Zbożowej w Poznaniu:

Cena za 100 kg. netto franco stacja załad., ładunki całowagonowe, dostawa natychmiastowa.

dnia 16. 11. 1928 r., na żyto: 34.00—34.50 zł.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

Rezultat szwedzkich licytacji leśnych. Jak donosi sprawozdanie ze szwedzkich licytacji w lasach „Kronos" (Norland i Dalarne), osięgnięto w roku b. łączną sumę w wysokości 12.5 milj. koron, czyli zaledwie o pół milj. k. mniej niż w roku ub. Wynik uważa się jako niespodziewanie dodatni.

Niemcy. Handel drzewny we wrześniu. Przywóz drewna w mies. sprawozd. w porównaniu z poprzednim miesiącem uległ naogół niewielkiemu spadkowi. I tak, cyfrowo przedstawia się import w wrześniu w wysok. 879.000 t. wobec 948.600 t. w sierpniu. Natomiast eksport drewna określ ał się 52.200 t.

Według poszczególnych sortymentów, przywóz wynosił (w tonach i w nawiasach cyfry sierpniowe): drewno okrągłe, twarde — 9.600 (10.200); drewno okrągłe, miękkie — 236.500 (259.300); kopalniaki — 43.700 (36.500); drewno użytkowe, rąbane — 12.000 (11.700); drewno użytkowe, tarte, twarde — 14.300 (15.700); drewno użytkowe tarte, miękkie — 226.400 (246,600); podkłady kol. — 17.500 (22.700); papierówka — 313.800 (336.300).

Notowania dewiz z dnia 17. listopada 1928 r.

Obsługa radjotelegraficzna P. A. T-icznej.

Dewiza	Stopa dyskont.	Parytet w zł	Notowania za	w Warszawie	Gdańsku	Berlinie	Londynie	Nowym Jorku	Paryżu	Pradze	Zurychu	Wiedniu
Warszawa . .	8	—	100 zł	—	57.91	47.175	43.26	11.25	—	—	58.25	79.92
Poznań . . .	8	—	100 zł	—	—	47.175	—	—	—	—	—	—
Gdańsk . . .	6	173,52	100 Gd. gld.	—	—	81.285	—	—	—	—	—	—
Berlin	7	212,34	100 R. M.	—	—	—	20.358	23.82	—	—	123.75	169.22
Belgja	4	123,94	100 belg.	123.94	—	58.27	34.892	13.90	—	—	72.20	98.72
Bukareszt . .	6	172,—	100 l.	—	—	2.529	807	0.61	—	—	3.12	4.26
Budapeszt . .	7	155,90	100 pengo	—	—	73.105	27.81	17.50	—	—	90.58	123.91
Holandja . . .	4½	358,31	100 gld. hol.	—	—	168.34	12.07.96	40.15	—	—	208.60	285.25
Kopenhaga . .	5	238,88	100 k. d.	—	—	111.79	18.192	26.66	—	—	138.50	189.33
Londyn . . .	4½	43,38	1 funt szterl.	43.25	25 00	20.335	—	4.85.—	—	—	25.19	34.46
Nowy York . .	5	8,9141	1 dolar	8.90	—	4.19.35	4.84.96	—	—	—	5.19.45	710.35
Paryż	3½	172,—	100 fr. franc.	34.86	—	16.39	124.10	3.90	—	—	20.30	27.76
Praga	5	180,62	100 k. cz.	26 42	—	12.427	163.62	2.96	—	—	15.40	21.05
Rzym	5½	172,—	100 l.	46.73	—	21.975	92.54	5.24	—	—	27.22	37.24
Szwajcarja . .	3½	172,—	100 fr. szwajc.	171.68	—	80.72	25.19	19.25	—	—	—	136.73
Sztokholm . .	4½	238,88	100 k. szw.	—	—	112.09	18.141	26.73	—	—	138.90	189.90
Wiedeń . . .	6½	125,43	100 szyling.	125.31	—	58.93	34.51	14.07	—	—	73.00	—

KALENDARZ TERMINOWY

SPRZEDAŻY DREWNA ZARZĄDÓW LEŚNYCH,

ogłaszających swe sprzedaże w Rynku Drzewnym.

S. = Submisja
L. = Licytacja
W = Z wolnej ręki

Termin dnia	godz.	Miejscowość (lokal sprzedaży)	w. = Województwo d. = Dyrekcja Lasów Państw.	Rodzaj drewna	klasa	Dłużyce sztuk	Dłużyce m^3	Kopalniaki i inne użytkowe m^3	Kopalniaki i inne użytkowe mp.	Drewno opałowe mp.	Bliższe szczeg. W R. D. Nr.	Bliższe szczeg. ogłoszenie Nr.	Rodz. sprz.	Uwagi
20. XI. 28.	8^{15}	P N. Jeziory (kancelarja)	d. - wileńska							2260,6	125	1356	S	olszy czarn. ca 65%, brzoz. ca 25,5%, sosn. 7%, świerku 6,5%, dębu 1%
	11^{00}	P. N. Osie (kancelarja)	d.- bydgoska	sosna	I-IV	910	925,98				125	1361	S	
	12^{00}	D. L. P. Radom (kancelarja)	d. - radom.	sosna dąb olsza brzoza jodła } świerk }			728,— 284,88 183,— 112,24 49,81				122	1334	S	
21. XI. 28.	12^{00}	D. L. P. Radom (kancelarja)	d. - radom	sosna jodła			2526,78 2098,28				124	1347	S	
22. XI. 28.	10^{00}	The British Timber Agenc. Ltd. Pińsk (tart. Pupko)	w. - nowogr.								127	1391	L	na materjał tarty
	12^{30}	Zarząd Gminny w Wilkowie	w. - pozn.								129	1416	L	na 140 szt. drzew kasztanow. na pniu
	11^{00}	P. N. Szarłata (kancelarja)	d.- bydgoska	sosna	I-IV	2927	1985,22	733,81			127	1385	S	w tem świerku w budulcu 5,22 m3, w kopaln. 6,18 m3
	12^{00}	D. L. P. Radom (kancelarja)	d. - radom.								125	1363	S	na 465,95 m3 desek sosn., 73,44 m3 kantówki sosn., 36,44 m3 bali sosn., 71,75 m3 bali jodłowych
	12^{00}	Urząd gminny w Piwniczej (kancelarja)	w. - krak.				3500,—				127	1390	L	drzewo materjałowe szpilkowe jodłowe z 15 % domieszką świerku
23. XI. 28.	11^{00}	P. N. Sarniagóra (kancelarja)	d.- bydgoska	sosna brzoza	I-IV II-IV	3748 238	2726,75 63,30	865,85			127	1387	S	
	12^{00}	P. N. Białociołkowieskie (lokal. Star. Pińskiego w Pińsku)	d. - biaŀow.								128	1395	L iS	na 2 działki drzew osikowych 1717 szt. i 1 działkę drzew dębowych, jesionow. i olszowych 359 szt.
24. XI. 28.	11^{00}	P. N. Grabowno (kancelarja)	d.- bydgoska	sosna	I-IV	1614	1835,02				127	1386	S	
	12^{00}	P. N. Bartel Wielki (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	1804	1734,15				126	1379	S	w tem † 66,85 m3
26. XI. 28.	12^{00}	P. N. Pińskie (lokal Starostwa Pińsk.)	d. - białow.								125	1362	S	na 5605 szt. drzew różn. gatunk. w tem około 4415 m3 użytk. i 46 2 m3 opału
	12^{00}	D. L. P. Białowieża (kancelarja)	d. - białow.	dąb			2400,—			3500—	125	1370	L iS	na pniu
	12^{00}	D. L. P. Radom (kancelarja)	d. - radom.	dąb			276,56				129	1412	S	
27. XI. 28.	12^{00}	D. L. P. Siedlce (kancelarja)	d. - siedlce								124	1348	S	na sprzedaż produktów suchej destylacji drewna, karpiny przemysłowej, oraz wydzierżawienie terpentyniarni
27. XI. 28.	12^{00}	P. N. Bartel Wielki (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	1000	746,10				128	1397	S	w tem † 143,93 m3
	12^{00}	P. N. Trzebciny (kancelarja)	d.- bydgoska	sosna	I-IV	1392	956,75	404,12			128	1396	S	
28. XI. 28.	10^{30}	P. N. Kościerzyna (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	1544	1561,06				128	1394	S	
	11^{00}	P. N. Zamrzenica (kancelarja)	d.- bydgoska	sosna	I-III	907	1085,73				128	1393	S	w tem † 135,20 m3
	11^{00}	P. N. Pelplin (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	747	543,89				129	1408	S	
29. XI. 28.	11^{00}	P. N. Mścin (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	1723	2031,36				129	1411	S	

Termin dnia	Termin godz.	Miejscowość (lokal sprzedaży)	w. = Województwo d. = Dyrekcja Lasów Państw.	Rodzaj drewna	klasa	Dłużyce sztuk	Dłużyce m³	Kopalniaki i inne użytkowe m³	Kopalniaki i inne użytkowe mp.	Drewno opałowe mp.	Bliższe szczeg. W R.D. Nr.	Bliższe szczeg. ogłoszenie Nr.	Rodz. sprz.	Uwagi
30. XI. 28.	11⁰⁰	P. N. Lubiszowskie (lokal Star. Pińskiego w Pińsku)	d. - białow.	osika			12,93		137,31		128	1405	L i S	i na udziałki ogólnej pow. 13,98 ha zawierające około 435,02 m³ użytku 1726,06 m³ drewna opał.
1. XII. 28.		P. N. Osiek (kancelarja)	d.- bydgoska								129	1409	S	na 2111 mp † trzebionki cienkiej, 250 mp. trzebionki grub.

Redaktor odpowiedzialny za dział Rynku Budowlanego inż. Marjan Andrzejewski, za dział Rynku Drzewnego, ogłoszeń i administrację wydawnictwa Edmund Bartz.

Nadleśnictwo Państw. Pelplin.

Dodatkowo do ogłoszenia submisji na dzień 28. XI. 1928 r. umieszczonego w Rynku Drzewnym Nr. 129 z dnia 16 bm.

Los 2. W leśnictwie Semlin powiat Starogard, oddział 132, 493 sztuk dłużyc i 6 sztuk kloców sosnowych o masie 817,54 m3, w tem dłużyc I kl. 136.07 m3, II kl. 476.03 m3, III kl. 197 54 m3, IV kl. 3.23 m3 — kloców I kl. 1.51 m3, II kl. 2.38 m3, III kl. 0,79 m3

Odległość od stacji kolejowej Piesienica 4 km.

1424 **Państwowy Nadleśniczy.**

Sprostowanie.

W ogłoszeniu submisyjnem Nadleśnictwa Państw. Sarniagóra umieszczonem w Rynku Drzewnem Nr. 127 z dnia **12 listopada 1928 r.** na stronie 10 stwierdzono następujące pomyłki, które się niniejszem prostuje:

a) w losie Nr. 3 podano oddział 132 b, 114, **zamiast oddział 123 b i 144.**

b) w losie Nr. 14 podano oddział 163,1 142 b, **zamiast oddział 163 i 234 b.**

1425 **Nadleśniczy Państwowy.**

Dyrekcja Powszechnej Wystawy Krajowej

ogłasza niniejszem

PRZETARG

na wykonanie prac instalacji elektrycznej przy pawilonach: Samorządów, Zagranicznym, Biurowym, Komunikacji dla Powszechnej Wystawy Krajowej w r. 1929.

Termin oddania ofert wyznacza się na dzień **24. XI. 28 r.** Oferty należy oddać do godz. 10-tej w biurze Wydziału Budowlanego P. W. K. w kopercie zapieczętowanej z napisem „Oferta na wykonanie prac instalacji elektrycznej dla...

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10,15. Do oferty należy dołączyć wadjum w wysokości 2% sumy oferowanej.

Kosztorysy ślepe wydaje Wydział Budowlany P. W. K. za opłatą zł 2.

Dyrekcja P. W. K. zastrzega sobie wybór oferenta, względnie podział prac na kilku oferentów lub nieuwzględnienie żadnej z ofert.

Dyrekcja Powszechnej Wystawy Krajowej w r. 1929 w Poznaniu,

1428 ul. Grunwaldzka 22.

Obwieszczenie o licytacji.

Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych w Starogardzie

na zasadzie § 33 Instrukcji o przymusowem ściąganiu państwowych podatków i opłat z dn. 17/V 1926 r. (Dz. Urz. Min. Skarb. № 15) podaje do wiadomości ogólnej, iż w dn. **5. grudnia 1928 r.** o godz. 12 rano na tartaku w Łążku odbędzie się sprzedaż z licytacji niżej wymienionych ruchomości, należących do p. Richarta Stahnsdorfa celem pokrycia zaległości podatkowych.

Materjał drzewny różnych sort. 203 m3 oszac. 22.221 zł.

Zajęte przedmioty reflektanci mogą oglądać w dniu 5/XII 1928 r od godz. 11 do godz. 12 rano w lokalu w tartaku hr. Tyszkiewicza w Łążku.

Dnia 16/XI 1928 r. 1426

Naczelnik Urzędu Skarbowego.

1423

Dostawa Drzewa Kopalnianego.

Państwowa Kopalnia Węgla Brzeszcze

zakupi na I-sze półrocze 1929 r.

10.000 m3 kopalniaka gatunku sosna, świerk lub jodła w przyciętych na miarę stemplach — częściowo w całych dłużycach, do dostawy regularnej około 1500 m3 miesięcznie, począwszy od 1 stycznia 1929 r. franko wagon Brzeszcze.

200.000 b. m. feli (okorków) grubości 20, 22 i 26 mm w długościach od 1.25 m — 6 m sztuka, szerokości od 16 cm wzwyż do dostawy miesięcznie około 40.000 b. m. franco wagon Brzeszcze.

Pisemne oferty składać należy do **5 grudnia br.** dołączając do oferty kwit na złożone na rachunek kopalni wadjum w wysokości 3% wartości oferowanego materjału. W razie otrzymania zamówienia, wadjum to winno być uzupełnione do 10% wartości zakupionego drewna.

Szczegółowe warunki dostawy oraz żądane informacje można otrzymać w godzinach urzędowych w Dyrekcji Kopalni. Dyrekcja zastrzega sobie przyjęcie ofert w całości lub częściowo jakoteż prawo całkowitego odrzucenia tychże bez podania powodów.

Kupuje stale wagonowo

SZALÓWKI

długości od 0.80—180 grubości 16—20 i 26 m/m obrzynane i nieobrzynane. Oferty składać.

J. MOSLER

Fabryka skrzyń, Toruń-Mokre Grudziądzka 68. 1406

Z powodu likwidacji

Spółki Akcyjnej

„ARBOR"

Przemysł Drzewny i Handel Materjałami Budowlanemi w Kaliszu

są do sprzedania dwie nieruchomości:

1. w Kaliszu przy ul. Kościuszki 24 nieruchomość z budynkami i szopami przestrzeni 13.000 łokci;

2. w Skalmierzycach: nieruchomość: dom mieszkalny dwu-piętrowy, budynek po dużym tartaku i duży budynek po mechanicznej stolarni, obszerna piwnica, budynek na składy, duża szopa i bocznica kolejowa, przestrzeń 1 hek. 50 ar.

Ponadto:

Maszyna parowa na 80 koni, kocioł parowy 7,5 atm. kornwalijski dwu-płomieniskowy. Trak poziomy Blumwego, heblarka Blumwego 4-stronna, cyrkularka z stołem 12 m., piła wahadłowa, maszyna do szlifowania klepek, Ekshauster do trocin, suszarnia do drzewa, dwie gryzarki, dwa świdrowniki, dwie wyrówniarki, cyrkularka i transmisje.

Wyroby stolarskie: stoły biurowe, koła pasowe bukowe, listwy o różnych profilach, do drzwi, okień, podług i różnych innych użytków, ramy do okień, drabinki pokojowe, sklepowe i malarskie, śruby stolarskie, oprawy do pił, rysownice i skrzynki żołnierskie.

Wyroby kołodziejskie: koła do wozów, piasty dzwony, szprychy, oraz różne części do wozów. 1388

Wyroby bednarskie: balje i taborety pod balje, wanienki, Szopa z drzewa na rozbiórkę i różne ruchomości.

Ceny zniżone.

Wiadomość: w Banku Ziemi Kaliskiej, Kalisz, Al. Józefiny 9, adresując: Kalisz, Zarząd Spółki Akcyjnej **„ARBOR"** gdzie reflektanci zechcą się zgłosić.

TARTACZNIK

lat 24, obeznany z wykorzystaniem drzewa, księgowości oraz pisaniem na maszynie, dotychczas na nie wypowiedzianym stanowisku **zmieni posadę.** Łaskawe zgłoszenia do Adm. Rynku Drzewn. pod Nr. **1420.**

TARTAK PAROWY

Hr. Jerzego Tyszkiewicza w Łążku, poczta w miejscu pow. Świecie 1421

Materjały tarte, kantówka gotowa i na zamówienie według listy, szalówka, deski skrzynkowe, maszty, słupy telegraficzne, kopalniaki, drągi budowlane.

Zamówienia przyjmuje: **Zarząd Lasów w Wielkiej Komorzy poczta Tuchola, tel. Tuchola 103 oraz Zarząd Tartaku tel. Łążek 1.**

MAMY NA SKŁADZIE:

Tabelę kubiczną na drzewo okrągłe, rżnięte i ciosane H. Kormana — w cenie 6,- zł za egzempl.

Tabelę kubiczną miary metrycznej dla drzewa okrągłego W. Kamińskiego — w cenie 1,- zł za egz.

„Dawne spory o własność i służebności w Tatrach" M. A. Liberaka - w cen. 0,50 zł za egz.

„Dąbrowy Białowieży" J. Paczoskiego — w cenie 1,— złoty za egzemplarz.

„Luźne kartki" Z. Hryniewieckiego — w cenie 1,50 złoty za egzemplarz.

„Znaczenie pochodzenia nasion w gospodarstwie leśnem" H. Wyrwińskiego — w cenie 2,— złote za egzemplarz.

„Krótki zarys nauki o pomiarze drzew i drzewostanów" W. A. Łuczkiewicza - w cenie 5,- zł za egz.

„Rok myśliwego" Korsaka - w cenie 18,- zł za egz

„Łowiectwo" podręcznik dla szkół leśnych i rolniczych Sztolcmana — w ceni 3,— zł za egzempl.

„Polującą Pani" W. J. Połczyńskiego — dla leśników po zniżonej cenie 3,— zł za egz.

„Cele, zasady i rodzaje doświadczaln. użytkowego" F. Bonasewicza — w cenie 1,50 za egz.

„Wyróbka drewna" F. Bonasewicza — w cenie 2,— złote za egzemplarz.

„Książkę adresową niemieckiego przemysłu drzewn. r. 1926" — w cenie 40,— zł za egzempl

„Darz Bór" kalendarz leśny na r. 1928, Przeglądu Leśniczego i Rynku Drzew. - w cenie 4,25 zł za egz.

„Kalendarz Myśliwski" na rok 1928 J. Ejsmonda — w cenie 5,— złotych za egzemplarz.

„Zarys miernictwa elementarnego" W. A. Łuczkiewicza w cenie 3,80 za 1 egz.

„Kalendarz Leśny Informacyjny" na rok 1928, Zw. Leśn. Polskich oddział Wileński — w cenie 3.50 zł. za 1 egz.

„Słownik Leśniczy" część I. polsko-niem., franc.-angl., cena 4,— zł, część II. franc.-polska, angl.-polska, niem.-polska cena 6,— zł.

„Metodyka Nauczania" Makroskopowego Rozpoznawania drewna F. Bonasewicza w cenie 1,20 zł za egz.

„Kwestja Drzewna w Polsce" Inż. Barańskiego — w cenie 8,— zł.

„A. Proof Of Utilising" The Armonographical Method In Teaching Of Indentification Of Wood F. Bonasewicza — w cenie 3,— zł. za egzempl.

„Prawo Łowieckie" Dr. W. Kałuskiego cena 2,- zł

„Estetyka Łowiectwa" Wł Janta Połczyńskiego w cenie 2,— zł.

„Lasy i Leśnictwo w Polsce" J. Miklaszewskiego — cena 48 zł.

Administr. Przeglądu Leśniczego i Rynku Drzewnego

Telefon 1820 — **POZNAŃ** — W. Garbary 20

Młody technik drzewny

z praktyką i ukończoną Państwową Szkołą Przemysłowo-leśną **poszukuje posady** w tartaku lub stolarni mechanicznej. Łaskawe zgłoszenia uprasza się skierować do Adm. Rynku Drzewnego pod **Nr. 1422.**

Słupy telegraf. i maszty

od 7 do 17 m długości, suche z zeszłorocznego i świeżego cięcia

kupuję stale za gotówkę.

Łaskawe oferty pod Nr. **1419** do Administracji Rynku Drzewnego.

Kupuję

topole okrągłe

w mniejszych i większych partjach. Zgłoszenia do Administr. Rynku Drzewnego pod **938.**

Kupuje większe partje

BLOKÓW SOSNOWYCH

Przyjmuje przetarcie większych zrębów z tartakiem przenośnem w Niemczech jak w Polsce 1378

Tartak GEORG LÜCK

Driesen N/M Niemcy

Większą ilość

żelaznych wózków

do transportu drzewa, 600 mm rozpiętości toru, stosowne dla tartaków, drzewnych placów składowych i t. p. tanio do **sprzedania.** Zapytania pod Nr. **1384** do Administr. Rynku Drzewnego i Budowlanego.

DESKI i BLOCHY

sosnowe odziomkowe i czubkowe **niesówkowe**

dębowe, grabowe, bukowe, jesionowe, klonowe, brzostowe, brzozowe, olchowe, **deski podłogowe,** kantówki, łaty, szalówki, deski obrzynane oraz wszelkie inne materjały drzewne

poleca po cenach bezkonkurencyjnych

Kaź. Gorgolewski i Ska

Skład drzewa

Poznań

ulica Mostowa nr. 17a

734

Czcionkami Drukarni Rynku Drzewnego T. z o. p. Poznań ulica Wielkie Garbary nr. 20.